

Wanderungen in Südtirol

8. 7. - 18.7. 2008

Mitglieder des Eifelvereins Erftstadt sowie des Fördervereins Botanischer Garten der Stadt Köln

Teilnehmer:

Gundel und Hermann Bothe
Günter Büttgen
Susanne Friedrich
Waltraud und Frank Herzfeld
Marita und Ernst Lünebach
Ingelore Holz
Ingrid Kaufeld
Brigitte und Klaus Leder
Irmgard Nehk
Regine und Rolf Sievers
Inge und Dan Smit

Das Protokoll wurde von Hermann Bothe erstellt. Korrekturen und Ergänzungen: Rolf Sievers.

Die Hin- und Rückfahrt wurde mit Privat-PKW's durchgeführt. Vor Ort bot sich bei den kurvenreichen Strecken eine kombinierte Bahn-Busnetzkarte an, die für billiges Geld erstanden werden konnte.

Das Hotel Plunger in St. Valentin bei Seis am Schlern war recht neu, preiswert und Bedienung und Essen gut, mithin rundum sehr zu empfehlen.

Die Dolomiten boten eine reichhaltige Flora, wenn auch nicht so ergiebig wie etwa bei früheren Exkursionen nach Slowenien und Kärnten. Es fehlten im Gebiet um Seis vor allem die Endemiten, sieht man vom Blauen Mänderle und Dolomiten-Fingerkraut ab. Die Seiser Alm hätte noch ein weitere Mal besucht werden können (oder aber es hätte ein besseres Ziel als am 13. 7. gewählt werden können). Die Höhenstufen zwischen 800 und 2200 m wurden gut erfasst. Eine Exkursion in höhere Lagen (Matten/Felsen der alpinen Stufe) fehlte (evtl. beim Stilfser Joch?). Recht ordentlich war die Wanderung im Panorama-Weg nördlich von Bozen, am Ritten, da viele submediterrane und auch mediterrane Arten dort anzutreffen. Diese waren z. T. jedoch angepflanzt.

Die im Protokoll enthaltenen Namen lehnen sich an Schmeil-Fitschen, Flora von Deutschland, Lauber-Wagner, Flora Helvetica sowie Pitschmann-Reisigl, Flora der Südalpen an. Die Pflanzennamen wurden auf den Wanderungen notiert. In seltenen Fällen konnten Pflanzen abends nachbestimmt werden. Daher wird das Protokoll manche Fehler enthalten. Für Mitteilungen zu Korrekturen oder Verbesserungen wäre der Protokollant dankbar.

Die geografischen Koordinaten sind Google Earth entnommen. Da die dortigen Abbildungen nicht alle Hütten enthalten und die Fotos teilweise veraltet sind, können nur ungefähre Koordinaten angegeben werden.

Durchgeführte Wanderungen

(8. 7.08: Anfahrt)

I. 9. 7. 08

Vom Hotel Plunger in St. Valentin über die Burgruine Hauenstein (Oswald von Wolkensteins Stammsitz), Burg Salegg zur Seilbahnstation Seiseralm und zurück per Bus

II. 10.7. 08 **Seiser Alm**

Mit der Seilbahn von der Talstation Seis bis Compatsch, von dort zum Sessellift Panorama, von Panorama Richtung Süden, Botanisieren ab Seilbahn-Bergstation Panorama

III. 11. 7. 08 **Rosengarten**

Von der Seilbahnstation Frommer bis zur Paolina Hütte

IV. 12. 7.08 (Tag zur freien Verfügung)

Einige stiegen von Compatsch zum Hotel Plunger ab, andere besuchten Bozen und führten die Vorwanderung entlang des St. Oswald-Panorama-Wegs durch

V. 13.7.08 **Seiser Alm**

Von Compatsch mit dem Bus zur Saltner Schwaige, von dort mit dem Sessellift zur Zallinger Hütte, Wanderung Richtung Plattkofel zur Plattkofel-Hütte und darüber hinaus

VI. 14.7.08 **Meran**

Besuch von Meran und den Trautmannsdorfer Gärten (sehr lohnend, jedoch ohne Protokoll)

VII. 15.7.08 **Sella-Pass**

Von der Passhöhe über die Steinernen Stadt entlang des Langkofels bis zur Comici-Hütte

VIII. 16.7. 08 **Geissler-Gruppe**

St. Magdalena über den Adolf-Munkel-Weg zur Zanser Alm bis an die Felsen

IX. 17. 7. 08 **Bozen**

Panorama-Weg St. Oswald bei St. Magdalenen bis zur Burg Runkelstein

(18.7.08 Abreise)

I. 9. 7.08

Vom Hotel Plunger in St. Valentin 46°,32',29''N, 11°,35',50''E über die Burgruine Hauenstein (Oswald von Wolkensteins Stammsitz) 46°,32',10.53''N, 11°,34',06.53''E, Burg Salegg zur Seilbahnstation Seiser Alm 46°,32',26''N, 11°,33',54''E

1300 – 1600 m, montaner (Buchen-)Tannenwald, im Südalpinen teilweise sehr artenreich, an den Hängen Halbtrockenrasen, auf den freien Flächen stark gedüngte, Bärenklau-reiche Fettwiesen

<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel
<i>Aconitum lycoctonum</i>	Wolfs-Eisenhut
<i>Actaea spicata</i>	Christophskraut
<i>Adenostyles glabra</i>	Kahler Alpendost
<i>Alchemilla alpina</i> agg.	Alpen Silber- (Frauen-) mantel
<i>Amelanchier ovalis</i>	Felsenbirne
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie
<i>Anthyllis vulneraria</i> agg.	Wundklee
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei (südalpin)
<i>Aruncus dioicus (sylvestris)</i>	Wald-Geißbart
<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunstieliger Streifenfarn
<i>Asplenium viride</i>	Grünstieliger Streifenfarn
<i>Berberis vulgaris</i>	Gemeine Berberitze
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke
<i>Briza media</i>	Zittergras
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Ochsenauge
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras
<i>Campanula cohleariifolia</i>	Kleine (Niedliche) Glockenblume
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel-Glockenblume
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume
<i>Carduus defloratus</i>	Alpen- (Langstielige) Distel
<i>Carex alba</i>	Weißer Segge
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge
<i>Carex ferruginea</i>	Rostrote Segge, Rost-Segge
<i>Carex flacca</i>	Blaugrüne Segge
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Guter Heinrich
<i>Cirsium erisithales</i>	Klebrige Kratzdistel
<i>Cystopteris fragilis</i>	Bruchfarn, Zerbrechlicher Blasenfarn
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Geflecktes Knabenkraut
<i>Elymus repens</i>	Kriech-Quecke
<i>Epipactis atrorubens</i>	Braunrote Sumpfwurz (Stendelwurz)
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch
<i>Goodyera repens</i>	Kriechendes Netzblatt (blühend, ca. 10 Exemplare)
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Ruprechtsfarn
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen (viel)
<i>Homogyne alpina</i>	Gemeiner Alpenlattich

<i>Laser (= Siler) trilobum</i>	Rosskümmel
<i>Laserpitium latifolium</i>	Breitblättriges Laserkraut
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie (schön blühend)
<i>Listera ovata</i>	Großes Zweiblatt, Zweiblatt-Orchidee
<i>Lonicera alpigena</i>	Alpen-Heckenkirsche
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißer Hainsimse
<i>Maianthemum bifolium</i>	Zweiblättrige Schattenblume
<i>Medicago falcata</i>	Sichel-(Gelbe) Luzerne, Sichelklee
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee
<i>Melampyrum nemorosum</i>	Hain-Wachtelweizen
<i>Melampyrum pratense</i>	Wiesen- (Heide)-Wachtelweizen
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras
<i>Moehringia muscosa</i>	Moos-Nabelmiere
<i>Monotropa hypopitys</i> agg.	Fichtenspargel
<i>Myrrhis odorata</i>	Süßholzwurzel
<i>Neottia nidus-avis</i>	Vogelneest-Orchidee
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Futter-Esparsette
<i>Orthilia (Ramischia) secunda</i>	Birngrün, Nickendes Wintergrün
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee
<i>Paris quadrifolia</i>	Einbeere
<i>Petasites albus</i> (veg.)	Weißer Pestwurz
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Berg-Haarstrang
<i>Phegopteris connectilis</i>	Buchenfarn
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras
<i>Phyteuma nigrum</i>	Schwarze Teufelskrallen
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Quirlblättriger Salomonssiegel
<i>Prenanthes purpurea</i>	Hasen-Lattich
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Wolliger Hahnfuß
<i>Rorippa sylvestris</i>	Wilde Sumpfkresse
<i>Rosa rubiginosa (R. eglanteria)</i>	Wein-Rose
<i>Rubus saxatilis</i>	Steinbeere
<i>Salix eleagnos</i>	Lavendel-Weide
<i>Salix triandra</i>	Mandel-Weide
<i>Saxifraga aizoides</i>	Fetthennen-Steinbrech, Bach-Steinbrech
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech
<i>Scophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz
<i>Sedum album</i>	Weißer Mauerpfeffer
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Dickblatt-Mauerpfeffer, Dickblättrige Fetthenne
<i>Sesleria albicans (varia, caerulea)</i>	Kalk-Blaugras
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute
<i>Sorbus aria</i>	Mehlbeere
<i>Stachys (Betonica) alopecuros</i>	Blassgelbe Betonie, Fuchsschanz-Ziest
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest (an einer feuchteren Stelle)
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Echter Gamander

<i>Tofieldia calyculata</i>	Tofield-Lilie, Kelch-Simsenlilie
<i>Trifolium medium</i>	Mittlerer Klee, Zickzack-Klee
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere
<i>Valeriana officinalis agg</i>	Gemeiner Baldrian, Arznei-Baldrian
<i>Valeriana tripteris</i>	Dreischnittiger Baldrian
<i>Veronica urticifolia</i>	Brennnesselblättriger Ehrenpreis
<i>Vicia sylvatica</i>	Wald-Wicke
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen (verblüht), am überrieselten Felsen

II. 10.7. 08 Seiser Alm

Mit der Seilbahn von der Talstation Seis bis Compatsch 46°,32',28''N, 11°,36',51''E, von dort zum Sessellift Panorama, von Panorama Richtung Süden bis etwa 46°,30',31''N, 11°,37',43''E.

Botanisieren ab Seilbahn-Bergstation Panorama, weil unterhalb langweilige Goldhafer-Fettwiesen.

Zunächst saurer Boden, Unterlage Porphyr, ausgedehnte Anmoore, teilweise durch Entwässerungsgraben gestört. Allmählich Übergänge zu basidophilen Arten, teilweise mosaikartig, Wanderung an die Dolomit-Felsen bis an das Geröll, danach Rückkehr leider aus Zeitgründen

a) in der Nachbarschaft der Station Panorama
saurer Untergrund, teilweise Anmoore

<i>Anemone (Pulsatilla) alpina fr.</i>	Alpen-Anemone, Alpen-Küchenschelle
<i>Antennaria dioica</i>	Gemeines Katzenpfötchen
<i>Arnica montana</i>	Arnika, Berg-Wohlverleih
<i>Biscutella laevigata</i>	Brillenschötchen
<i>Campanula barbata</i>	Bärtige Glockenblume
<i>Carex flava agg.</i>	Gelb-Segge
<i>Comarum palustre</i>	Sumpf-Blutauge
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Scheidiges Wollgras
<i>Euphrasia alpina s. l.</i>	Alpen-Augentrost
<i>Gentiana (Gentianella) germanica</i>	Deutscher Enzian
<i>Geum montanum (Sieversia montana)</i>	Berg-Nelkenwurz
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Mücken-Händelwurz
<i>Hypochaeris uniflora</i>	Einköpfiges Ferkelkraut
<i>Knautia dipsacifolia (= sylvatica)</i>	Wald-Witwenblume
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Gemeine Margerite
<i>Lychnis (Silene) flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke
<i>Nigritella nigra</i>	Schwarzes Kohlröschen
<i>Pedicularis elongata</i>	Langähriges Läusekraut
<i>Pedicularis sylvatica</i>	Wald-Läusekraut
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Teufelskralle (Rapunzel)
<i>Polygonum viviparum (alpinum)</i>	Alpen-Knöterich (vivipar)
<i>Primula farinosa</i>	Mehl-Primel
<i>Pseudorchis (Leucorchis) albida</i>	Weißzüngel
<i>Rhinanthus glacialis</i>	Grannen-Klappertopf
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf
<i>Trifolium badium</i>	Braun-Klee
<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Gewöhnlich Rauschbeere, Trunkelbeere
<i>Valeriana dioica</i>	Kleiner Baldrian
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbungen-Ehrenpreis

b) Im Folgenden, Richtung Süden, kleinräumiger Wechsel zu Basenzeigern, teilweise mosaikartig Basen- oder Säurezeiger

<i>Alchemilla hybrida</i>	Bastard-Frauenmantel
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	Gemeiner Frauenmantel
<i>Anemone (Pulsatilla) alpina</i> fr.	Alpen-Anemone, Alpen-Küchenschelle
<i>Bartsia alpina</i>	Alpenhelm
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume
<i>Carex davalliana</i>	Davalls Segge
<i>Carex panicea</i>	Hirse- (Brötchen)- Segge
<i>Crocus albiflorus</i> (vergilbte Blätter)	Frühlings-Krokus
<i>Gentiana nivalis</i>	Schnee-Enzian
<i>Gentiana verna</i> agg.	Frühlings-Enzian
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz
<i>Helictotrichon versicolor</i>	Bunter Wiesenhafer
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hufeisenklee
<i>Horminum pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Drachenmaul
<i>Leucanthemopsis alpina</i> agg.	Alpenmargerite
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee
<i>Myosotis alpestris</i> agg.	Alpen-Vergissmeinnicht
<i>Oxytropis (Astragalus) campestris</i>	Gemeiner (Alpen-)Spitzkiel
<i>Pedicularis elongata</i>	Langähriges Läusekraut
<i>Pedicularis verticillata</i>	Quirblättriges Läusekraut
<i>Phleum alpinum</i>	Alpen-Lieschgras
<i>Poa alpina</i> (nicht vivipar)	Alpen-Rispengras
<i>Tofieldia calyculata</i>	Tofield-Lilie, Kelch-Simsenlilie
<i>Trichophorum cespitosum</i> (= <i>Scirpus caespitosus</i>)	Rasige Haarbinse, Rasenbinse
<i>Trifolium alpinum</i>	Alpen-Klee
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee
<i>Trifolium pratense</i> , intensiv blühend, auch ins Weißliche übergehend	Rot-Klee

c) an den vereinzelt im Gelände liegenden Kalkfelsen (-brocken) sowie im Kalkrasen

<i>Achillea claven(n)ae</i>	Weißer Speik, Weiße Schafgarbe
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>alpestris</i>	Alpen-Wundklee
<i>Arenaria ciliata</i>	Bewimpertes Sandkraut
<i>Aster alpinus</i>	Alpen-Aster
<i>Aster bellidiastrum</i> (<i>Bellidiastrum michelii</i>)	Alpenmaßliebchen
<i>Biscutella laevigata</i>	Brillenschötchen
<i>Carduus defloratus</i>	Alpen- (Langstielige) Distel
<i>Carex atrata</i>	Schwarze Segge
<i>Carex ferruginea</i>	Rostrote Segge, Rost-Segge
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge
<i>Cirsium spinosissimum</i>	Alpen-Kratzdistel
<i>Coeloglossum viride</i>	Hohlzunge (bräunliche Blüte)

<i>Erigeron uniflorus</i>	Einköpfiges Berufkraut
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel
<i>Gentiana purpurea</i> (vor der Blüte)	Purpur-Enzian
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume
<i>Helianthemum alpestre</i>	Alpen-Sonnenröschen
<i>Hieracium villosum</i>	Behaartes, Zottiges Habichtskraut
<i>Homogyne alpina</i>	Gemeiner Alpenlattich
<i>Knautia dipsacifolia</i> (= <i>sylvatica</i>)	Wald-Witwenblume
<i>Leontopodium alpinum</i>	Edelweiß
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee
<i>Nigritella nigra</i>	Schwarzes Kohlröschen
<i>Nigritella rubra</i>	Rotes Kohlröschen
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Teufelskralle (Rapunzel)
<i>Poa alpina</i> (<i>vivipar</i>)	Alpen-Rispengras
<i>Potentilla crantzii</i>	Crantz-Fingerkraut, Zottiges F.
<i>Pseudorchis</i> (<i>Leucorchis</i>) <i>albida</i>	Weißzunge, Weißzüngel
<i>Rhamnus pumila</i>	Zwerg-Kreuzdorn
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättriger Alpenrausch, R. Alpenrose
<i>Salix reticulata</i>	Netz-Weide
<i>Scorzonera austriaca</i>	Österreichische Schwarzwurzel
<i>Sesleria albicans</i> (<i>varia</i> , <i>caerulea</i>)	Kalk-Blaugras
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut (-Lichtnelke)
<i>Trifolium alpinum</i>	Alpen-Klee
<i>Veronica aphylla</i>	Blattloser Ehrenpreis
<i>Veronica bellidioides</i>	Rosetten-Ehrenpreis

d) Im Felsen bzw. im Geröll des Bachbettes

<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Graukresse
<i>Arabis caerulea</i>	Blaue Gänsekresse
<i>Armeria alpina</i> (= <i>A.maritima</i> ssp. <i>alpina</i>)	Alpen-Grasnelke
<i>Athamanta cretensis</i>	Augenwurz
<i>Botrychium lunaria</i>	Echte Mondraute
<i>Cerastium alpinum</i>	Alpen-Hornkraut
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut
<i>Hutchinsia alpina</i> (neuerdings <i>Pritzelago</i>)	Gamskresse
<i>Minuartia sedoides</i>	Zwerg-Miere
<i>Minuartia verna</i>	Frühlings-Miere
<i>Pedicularis verticillata</i>	Quirlblättriges Läusekraut

<i>Polygala alpestris</i>	Alpen-Kreuzblume
<i>Ranunculus montanus</i>	Berg-Hahnenfuß
<i>Saxifraga caesia</i>	Blaugrüner Steinbrech
<i>Silene acaulis</i>	Stengelloses Leimkraut
<i>Soldanella alpina fr.</i>	Alpen-Troddeblume
<i>Valeriana montana</i>	Berg-Baldrian

Es wäre sicher lohnend gewesen, noch weiter zu wandern und mit dem Beginn der Felsen nicht abbrechen zu müssen, was jedoch leider aus Zeitgründen nicht möglich war.

III. 11. 7. 08 Rosengarten

Aufstieg mit der Seilbahn Frommer. Von den Sesseln des Liftes aus waren schöne Exemplare von *Pinus cembra* zu sehen.

Von der Bergstation Frommer führte ein schöner und leichter Weg bei 46° 26' 42'' N, 11° 36' 58'' E zur Paolina Hütte (2125 m).

<i>Achillea atrata</i>	Schwarze Schafgarbe
<i>Aconitum lycoctonum</i>	Wolfs-Eisenhut
<i>Adenostyles glabra</i>	Kahler Alpendost
<i>Anemone (Pulsatilla) alpina fr.</i>	Alpen-Anemone, Alpen-Küchenschelle
<i>Anthoxanthum alpinum</i>	Alpen-Ruchgras
<i>Anthyllis vulneraria ssp. alpestris</i>	Alpen-Wundklee
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse
<i>Aster alpinus</i>	Alpen-Aster
<i>Aster bellidiastrum (Bellidiastrum michelii)</i>	Alpenmaßliebchen
<i>Athamanta cretensis</i>	Augenwurz
<i>Bartsia alpina</i>	Alpenhelm
<i>Biscutella laevigata</i>	Brillenschötchen
<i>Cardamine amara (in kleinem Wasserrinn- sal)</i>	Bitteres Schaumkraut
<i>Carex atrata</i>	Schwarze Segge
<i>Carex ferruginea</i>	Rostrote Segge, Rost-Segge
<i>Carex humilis</i>	Erd-Segge
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Behaarter Kälberkropf
<i>Cirsium erisithales</i>	Klebrige Kratzdistel
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe
<i>Coeloglossum viride</i>	Hohlzunge
<i>Doronicum austriacum</i>	Österreichische Gamswurz (Gämswurz)
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen
<i>Gentiana clusii</i>	Stengelloser Enzian, Großblütiger Enzian
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Mücken-Händelwurz
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Wohlriechende Händelwurz
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut
<i>Helianthemum alpestre</i>	Alpen-Sonnenröschen
<i>Heracleum austriacum</i>	Österreichischer Bärenklau
<i>Hieracium villosum</i>	Behaartes, Zottiges Habichtskraut
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hufeisenklee
<i>Horminum pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Drachenmaul
<i>Juncus monanthos (= J. trifidus ssp. monanthos)</i>	Dreispartige Binse, Wenigblütige Dreiblattsimse
<i>Kernera saxatilis</i>	Kerners Kugelschötchen
<i>Leontodon incanus</i>	Grauer Löwenzahn
<i>Leucanthemum alpinum</i>	Alpen-Margerite
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie

<i>Linaria alpina</i>	Alpen-Leinkraut
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee
<i>Minuartia verna</i>	Frühlings-Miere
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras
<i>Myosotis alpestris</i>	Alpen-Vergissmeinnicht
<i>Nigritella rubra</i>	Rotes Kohlröschen
<i>Oxytropis (Astragalus) campestris</i>	Gemeiner (Alpen-)Spitzkiel
<i>Oxytropis jacquinii</i>	Berg-Spitzkiel
<i>Paederota bonarota (Veronica bonarota)</i>	Blaues Mänderle (für mich überraschenderweise hier, jedoch eindeutig, auch nach der Lit.)
<i>Papaver alpinum</i>	Alpen-Mohn
<i>Pedicularis cf. rostratocapitata</i>	Geschnäbeltes Läusekraut
<i>Pedicularis verticillata</i>	Quirlblättriges Läusekraut
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Teufelskrallen (Rapunzel)
<i>Pinus cembra</i>	Zirbelkiefer, Arve
<i>Poa alpina</i>	Alpen-Rispengras
<i>Polygala alpestris</i>	Alpen-Kreuzblume
<i>Polygonum alpinum</i>	Alpen-Knöterich
<i>Potentilla nitida</i> (an den Felsen schön blühend)	Dolomiten-Fingerkraut (lokal in den Südalpen, aber auch bei Grenoble)
<i>Pseudorchis (Leucorchis) albida</i>	Weißzüngel
<i>Ranunculus hybridus</i>	Bastard-Hahnenfuß, Nierenblättriger H.
<i>Ranunculus montanus</i>	Berg-Hahnenfuß
<i>Rhamnus pumila</i>	Zwerg-Kreuzdorn
<i>Rhamnus saxatilis</i>	Felsen-Kreuzdorn
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättriger Alpenrausch, R. Alpenrose
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Behaarter Alpenrausch
<i>Salix repens</i>	Kriech-Weide
<i>Saxifraga aizoides</i>	Fetthennen-Steinbrech, Bach-Steinbrech
<i>Saxifraga cf. bryoides</i>	Moos-Steinbrech, eigentlich kalkmeidend, also?
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech
<i>Scorzonera austriaca</i>	Österreichische Schwarzwurzel
<i>Oreochloa (Sesleria) disticha</i>	Zweizeiliges Kopfgras, Zweizeiliges Blaugras
<i>Silene acaulis</i>	Stengelloses Leimkraut
<i>Silene alpestris</i>	Großer Strahlensame
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute
<i>Taxacum officinale</i>	Gemeiner Löwenzahn
<i>Thlaspi rotundifolium</i> (neuerdings <i>cephaeifolium</i> ssp. <i>rotundifolium</i>)	Rundblättriges Hellerkraut (vor allem soziologisch wenig vernünftige Änderung)
<i>Tofieldia calyculata</i>	Tofield-Lilie, Kelch-Simsenlilie
<i>Trifolium cf. thalii</i>	Rasiger Klee
<i>Trifolium medium</i>	Mittlerer Klee, Zickzack-Klee

Trifolium pratense ssp. nivale
Trollius europaeus
Valeriana montana
Valeriana supina?
Veratrum album
Veronica aphylla
Viola biflora

Alpen-Wiesen-Klee (Unterart laut Flora Alpina)
Trollblume
Berg-Baldrian
Zwerg-Baldrian
Weißer Germer
Blattloses Ehrenpreis
Zweiblütiges Veilchen

IV. 12. 7. 08 Tag zur freien Verfügung

Einige Teilnehmer fanden beim Abstieg von Compatsch zum Hotel Plunger in St. Valentin noch folgende bemerkenswerte Arten -

Campanula spicata
Lilium bulbiferum
Ononis natrix

Ährige Glockenblume
Feuer-Lilie
Gelbe Hauhechel

V. 13. 7. 08 **Seiser Alm:**

Von Compatsch mit dem Bus zur Saltner Schwaige, von dort mit dem Sessellift zur Zallinger Hütte, Wanderung Richtung Plattkofel zur Plattkofel-Hütte und darüber hinaus, etwa 46°31',16''N, 11°43',23''E

Wegen eines aufziehenden Gewitters wurde diese Wanderung relativ schnell abgebrochen. Das Ziel bot zwar Teilnehmern Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes, war aber wegen der starken Beweidung bzw. Bewirtschaftung der Gegend weniger lohnend. Wegen des Gewitters konnten allerdings die Felsen nicht erreicht werden, die möglicherweise floristisch attraktiver sind.

<i>Achillea claven(n)ae</i>	Weißer Speik, Weiße Schafgarbe
<i>Aconitum napellus</i>	Blauer Eisenhut
<i>Alchemilla alpina</i>	Alpen-Frauenmantel
<i>Alchemilla vulgaris</i>	Gemeiner Frauenmantel
<i>Alnus viridis</i>	Grünerle
<i>Antennaria dioica</i>	Gemeines Katzenpfötchen
<i>Arnica montana</i>	Arnika, Berg-Wohlverleih
<i>Aster alpinus</i>	Alpen-Aster
<i>Calluna vulgaris</i>	Gemeines Heidekraut, Besenheide
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume
<i>Carduus defloratus</i>	Alpen- (Langstielige) Distel
<i>Carex atrata ssp. aterrima</i>	Schwarze Segge, Trauer-Segge
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge
<i>Cerastium alpinum</i>	Alpen-Hornkraut
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Behaarter Kälberkropf
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau
<i>Crocus albiflorus</i>	Frühlings-Krokus
<i>Daphne mezereum</i>	Gewöhnlicher Seidelbast
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz
<i>Erigeron alpinus</i>	Alpen-Berufkraut
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchnabel
<i>Geum montanum (Sieversia montana)</i>	Berg-Nelkenwurz
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Mücken-Händelwurz
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut
<i>Hedysarum hedysaroides</i>	Alpen-Süßklee
<i>Homogyne alpina</i>	Gemeiner Alpenlattich
<i>Horminum pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Drachenmaul
<i>Juncus jacquinii</i>	Jacquins Binse
<i>Juncus monanthos (= J. trifidus ssp. monanthos)</i>	Dreispartige Binse, Wenigblütige Dreiblattsimse
<i>Juniperus communis ssp. alpina</i>	Alpen-Wacholder
<i>Leucorchis (Pseudorchis) albida</i>	Weißzüngel
<i>Linaria alpina</i>	Alpen-Leinkraut
<i>Nigritella nigra</i>	Schwarzes Kohlröschen

<i>Paederota bonarota (Veronica bonarota)</i>	Blaues Mänderle
<i>Parnassia palustris</i>	Sumpf-Herzblatt
<i>Pedicularis recutita</i>	Gestutztes Läusekraut
<i>Pedicularis verticillata</i>	Quirlblättriges Läusekraut
<i>Phleum alpinum</i>	Alpen-Lieschkraut
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Teufelskralle (Rapunzel)
<i>Pinus cembra</i>	Zirbelkiefer, Arve
<i>Polygonum alpinum</i>	Alpen-Knöterich
<i>Polygonum bistorta</i>	Sumpf-Knöterich
<i>Potentilla crantzii</i>	Crantz-Fingerkraut, Zottiges F.
<i>Potentilla nitida</i>	Dolomiten-Fingerkraut (im Felsen)
<i>Primula farinosa</i>	Mehl-Primel
<i>Rumex alpinus</i>	Alpen-Ampfer
<i>Rumex scutatus</i>	Schild-Ampfer (im Schotter)
<i>Salix appendiculata</i>	Großblättrige Weide
<i>Salix repens</i>	Kriech-Weide
<i>Salix retusa</i>	Stumpfblättrige Weide
<i>Saxifraga aizoides</i>	Fetthennen-Steinbrech, Bach-Steinbrech
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech
<i>Sedum atratum</i>	Dunkle Fetthenne, Dunkler Mauerpfeffer
<i>Silene acaulis</i>	Stengelloses Leimkraut
<i>Silene alpestris</i>	Großer Strahlensame
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut. (-Lichtnelke)
<i>Trifolium alpinum</i>	Alpen-Klee
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee
<i>Trifolium pratense</i>	Wiesen-Klee
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen

VII. 15. 7. 08 **Sella Pass**

Von der Passhöhe 46°30'36''N, 11°45'45''E über die Steinerne Stadt entlang des Langkofels bis zur Comici-Hütte

<i>Aconitum lycoctonum</i>	Wolfs-Eisenhut
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grauer Alpendost
<i>Alchemilla hoppeana</i>	Hoppes Frauenmantel, Silbermantel
<i>Antennaria dioica</i>	Gemeines Katzenpfötchen
<i>Anthyllis vulneraria ssp. alpestris</i>	Alpen-Wundklee
<i>Arabis caerulea</i>	Blaue Gänsekresse
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Immergrüne Bärentraube
<i>Arenaria ciliata</i>	Bewimpertes Sandkraut
<i>Armeria alpina</i>	Alpen-Grasnelke
<i>Arnica montana</i>	Arnika, Berg-Wohlverleih (lokal saurer Boden)
<i>Bartsia alpina</i>	Alpenhelm
<i>Biscutella laevigata</i>	Brillenschötchen
<i>Calluna vulgaris</i>	Gemeines Heidekraut, Besenheide (lokal saurer Boden)
<i>Campanula barbata</i>	Bärtige Glockenblume
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Scheuchzers Glockenblume
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut (feuchte Stelle)
<i>Carduus defloratus</i>	Alpen- (Langstielige) Distel
<i>Carex atrata</i>	Schwarze Segge
<i>Carex ferruginea</i>	Rostrote Segge, Rost-Segge
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Guter Heinrich
<i>Coeloglossum viride</i>	Hohlzunge
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Breitblättriges Knabenkraut
<i>Daphne striata</i>	Gestreifter Seidelbast
<i>Doronicum austriacum</i>	Österreichische Gamswurz (Gämswurz)
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz
<i>Gentiana clusii</i> (blühend)	Stengelloser Enzian, Großblütiger Enzian
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Glockenblume
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Mücken-Händelwurz
<i>Helianthemum alpinum</i>	Alpen-Sonnenröschen
<i>Hieracium villosum</i>	Behaartes, Zottiges Habichtskraut
<i>Homogyne alpina</i>	Gemeiner Alpenlattich
<i>Hypochoeris uniflora</i>	Einköpfiges Ferkelkraut
<i>Juncus monanthos</i> (= <i>J. trifidus ssp. monanthos</i>)	Dreispartige Binse, Wenigblütige Dreiblattsimse
<i>Juniperus communis ssp. alpina</i>	Alpen-Wacholder
<i>Kernera saxatilis</i>	Kerners Kugelschötchen
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauer Löwenzahn
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie (blühend)
<i>Lycopodiella inundata</i>	Sumpf-, Wald-Bärlapp
<i>Meum athamanticum</i>	Bärwurz
<i>Moehringia ciliata</i>	Bewimperte Nabelmiere

<i>Myrrhis odorata</i>	Süßdolde
<i>Nigritella rubra</i>	Rotes Kohlröschen
<i>Oreochloa (Sesleria) disticha</i>	Zweizeiliges Kopfgras, Zweizeiliges Blaugras
<i>Oxytropis (Astragalus) campestris</i>	Gemeiner (Alpen-)Spitzkiel
<i>Paederota bonarota (Veronica bonarota)</i>	Blaues Mänderle
<i>Papaver alpinum ssp. kernerii</i>	Kerners (Illyrischer) Alpenmohn
<i>Pedicularis elongata</i>	Langähriges Läusekraut
<i>Pedicularis verticillata</i>	Quirlblättriges Läusekraut
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz
<i>Pinguicula alpina</i>	Alpen-Fettkraut (Blüte weiß)
<i>Pinus cembra</i>	Zirbelkiefer, Arve
<i>Polygala alpestris</i>	Alpen-Kreuzblume
<i>Polygala chamaebuxus</i>	Zwerg-Buchs, Zwerg-Kreuzblume
<i>Polygonum alpinum</i>	Alpen-Knöterich
<i>Potentilla nitida</i>	Dolomiten-Fingerkraut
<i>Ranunculus hybridus (nicht thora)</i>	Bastard-Hahnenfuß, Nierenblättriger H.
<i>Ranunculus montanus</i>	Berg-Hahnenfuß
<i>Rosa rubiginosa (R. eglanteria)</i>	Wein-Rose
<i>Rumex scutatus</i>	Schild-Ampfer
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer-Weide
<i>Salix retusa</i>	Stumpfblättrige Weide
<i>Saxifraga bryoides</i>	Moos-Steinbrech
<i>Saxifraga caesia</i>	Blaugrüner Steinbrech
<i>Silene acaulis</i>	Stengelloses Leimkraut
<i>Silene alpestris</i>	Großer Strahlensame
<i>Soldanella minima (direkt unterhalb des Felsens)</i>	Kleinste Troddelblume (blühend)
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Zwergmispel-Eberesche
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute
<i>Thesium alpinum</i>	Alpen-Leinblatt
<i>Thlaspi rotundifolium</i>	Rundblättriges Hellerkraut blühend
<i>Trifolium alpinum</i>	Alpen-Klee
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Gewöhnliche Rauschbeere, Trunkelbeere (lokal sauer)
<i>Valeriana saxatilis</i>	Felsen-Baldrian
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen

VIII. 16. 7. 08 Geissler-Gruppe

St. Magdalena über den Adolf-Munkel-Weg zur Zanser Alm bis an die Felsen, etwa
46°36',03''N, 11°45',60''E

Landschaftlich sehr schön, mit öffentlichen Verkehrsmitteln etwas schlecht zu erreichen.
Floristisch etwas zweitrangig, allerdings resultiert diese Beurteilung nur aus diesem einmaligen Besuch

<i>Acinos alpinus (Satureja alpina)</i>	Alpen-Steinquendel
<i>Adenostyles glabra</i>	Kahler Alpendost
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse
<i>Asplenium viride</i>	Grünstieliger Streifenfarn
<i>Aster bellidiastrum (Bellidiastrum michelii)</i>	Alpenmaßliebchen
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Scheuchzers Glockenblume
<i>Carex davalliana</i>	Davalls Segge (typisch, Kalkrinnsal, beim Abstieg)
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut
<i>Coeloglossum viride</i>	Hohlzunge
<i>Daphne striata</i>	Gestreifter Seidelbast
<i>Doronicum austriacum</i>	Österreichische Gamswurz (Gämswurz)
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide
<i>Gentiana nivalis agg</i>	Schnee-Enzian
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Eichenfarn
<i>Hieracium umbellatum</i>	Doldiges Habichtskraut
<i>Homogyne alpina</i>	Gemeiner Alpenlattich
<i>Horminum pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Drachenmaul
<i>Huperzia selago</i>	Tannenbärlapp
<i>Juniperus communis ssp. alpina</i>	Alpen-Wacholder
<i>Leucanthemum alpinum</i>	Alpen-Margerite
<i>Linaria alpina</i>	Alpen-Leinkraut
<i>Lycopodium annotinum</i>	Wald-Bärlapp, Sprossender Bärlapp
<i>Maianthemum bifolium fr.</i>	Zweiblättrige Schattenblume (lokal sauer)
<i>Moehringia ciliata</i>	Bewimperte Nabelmiere
<i>Moehringia muscosa</i>	Moos-Nabelmiere
<i>Moneses (Pyrola) uniflora</i>	Einblütiges Winterlieb, Wintergrün
<i>Myosotis alpestris</i>	Alpen-Vergissmeinnicht
<i>Oreochloa (Sesleria) disticha</i>	Zweizeiliges Kopfgras, Zweizeiliges Blaugras
<i>Paederota bonarota (Veronica bonarota)</i>	Blaues Mänderle
<i>Pedicularis verticillata</i>	Quirlblättriges Läusekraut
<i>Peucedanum cf. verticillare</i>	Riesen-Haarstrang
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Teufelskralle (Rapunzel)
<i>Pinguicula alpina</i>	Alpen-Fettkraut
<i>Pinus mugo</i>	Latschenkiefer
<i>Polystichum lonchitis</i>	Lanzen-Schildfarn
<i>Potentilla crantzii</i>	Crantz-Fingerkraut, Zottiges F.
<i>Pyrola rotundifolia</i>	Rundblättriges Winterlieb, Wintergrün

<i>Ranunculus plataniifolius</i>	Platanenblättriger Hahnenfuß
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättriger Alpenrausch, R. Alpenrose, neben <i>R. hirsutum</i> trotz Kalk
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Behaarter Alpenrausch
<i>Rumex scutatus</i>	Schild-Ampfer
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer-Weide
<i>Salix retusa</i>	Stumpfblättrige Weide
<i>Saxifraga caesia</i>	Blaugrüner Steinbrech
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech
<i>Selaginella helvetica</i>	Schweizer Moosfarn
<i>Sesleria albicans (varia, caerulea)</i>	Kalk-Blaugras
<i>Silene pusilla (Heliosperma quadridentata)</i>	Kleiner Strahlensame
<i>Soldanella alpina fr.</i>	Alpen-Trodelblume
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Zwergmispel-Eberesche
<i>Thesium alpinum</i>	Alpen-Bergflachs, Alpen-Leinblatt
<i>Tofieldia calyculata</i>	Kelch-Simsenlilie (Tofields Lilie)
<i>Trifolium badium</i>	Braun-Klee
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere (lokal sauer)
<i>Valeriana saxatilis</i>	Felsen-Baldrian

IX. 17. 7. 08 Bozen

Bozener Kessel, Panorama-Weg St. Oswald bei St. Magdalenen bis zur Burg Runkelstein
46°31', 0036''N, 11°21',35,80''E.

Südexponierter Hang des Rittens mit vielen submediterranen bis mediterranen Elementen, letztere wohl weitgehend angepflanzt, schöne Aussichten auf die Stadt Bozen, zum Abschluss Besichtigung der Burg Runkelstein, außerordentlich lohnenswert wegen der mittelalterlichen Fresken aus dem höfischen Leben.

Floristisch ein reichhaltiger Kontrast zum bisherigen Programm. Diese Wanderung im Bozener Porphyrtal ist lohnenswert, sollte vielleicht nicht an den letzten Tag gesetzt werden
Diese Liste enthält auch Arten, die auf der Vorwanderung am 12. 7. 08 (G. und H. Bothe, I. Kaufeld) notiert wurden.

<i>Ailanthus altissima</i>	Chinesischer Götterbaum
<i>Allium vineale</i>	Weinberg-Lauch
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Beifußblättrige Ambrosie
<i>Amelanchier ovalis</i>	Felsen-Birne
<i>Arabis turrata</i>	Turm-Gänsekresse
<i>Arbutus unedo</i>	Erdbeerbaum
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Schwarzer Streifenfarn
<i>Aster linosyris</i>	Gold(zopf)-Aster
<i>Botriochloa (Andropogon) ischaemum</i>	Gemeines Bartgras
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke
<i>Bromus inermis</i>	Unbegrannte Trespse
<i>Calamintha clinopodium (Clinopodium vulgare)</i>	Wirbeldost
<i>Campanula bononiensis</i>	Filzige (Bologneser) Glockenblume
<i>Carex flacca (glauca)</i>	Blaugrüne Segge
<i>Carex humilis</i>	Erd-Segge
<i>Cedrus deodara</i>	Himalaya-Zeder (angepflanzt)
<i>Celtis australis</i>	Zürgelbaum
<i>Centaurea stoebe</i>	Gescheckte Flockenblume
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	Hornnarbe (aus N. China)
<i>Cercis siliquastrum</i>	Judasbaum
<i>Chenopodium album</i>	Weißer Gänsefuß
<i>Colutea arborescens</i>	Blasenstrauch
<i>Cornus mas</i>	Kornelkirsche
<i>Coronilla emerus</i>	Strauch-Kronwicke
<i>Coronilla varia</i>	Bunte Kronwicke
<i>Cotinus coggygria</i>	Europäischer Perückenstrauch
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn
<i>Cupressus sempervirens</i>	Immergrüne (Echte) Zypresse
<i>Cytisus nigricans</i>	Schwarzwerdender Geißklee
<i>Cytisus sessilifolius</i>	Meergrüner Geißklee
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam
<i>Digitaria ischaemum</i>	Faden-Fingerhirse

<i>Eragrostis minor</i>	Kleines Liebesgras (in den Trittsteinen beim Abstieg, im Ort)
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost
<i>Evonymus latifolia</i>	Breitblättriges Pfaffenhütchen
<i>Festuca ovina ssp. glauca</i>	Blau-Schwingel
<i>Fraxinus ornus</i>	Blumen- (Manna-) Esche
<i>Fumaria procumbens</i>	Zwerg-Sonnenröschen
<i>Galium rubrum</i>	Rotes Labkraut (mediterran, auch Mittelitalien, Korsika, Sardinien)
<i>Geranium sanguineum</i>	Blut-Storchschnabel
<i>Hedera colchica</i>	Kaukasischer Efeu
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen
<i>Inula conyzae</i>	Dürrwurz
<i>Jasminum humile</i>	Niederliegender Jasmin (an den Mauern angepflanzt)
<i>Kentranthus (Centranthus) ruber</i>	Rote Spornblume
<i>Lactuca perennis</i>	Ausdauernder, Blauer Lattich
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut
<i>Lathyrus niger</i>	Dunkle Platterbse
<i>Lepidium campestre</i>	Feld-Kresse
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gemeiner Liguster
<i>Lithospermum purpurocaeruleum</i>	Blauroter Steinsame
<i>Lychnis viscaria (Viscaria viscosa)</i>	Gemeine Pechnelke
<i>Melica ciliata</i>	Bewimpertes Perlgras
<i>Melittis melissophyllum</i>	Immenblatt
<i>Mespilus germanica</i>	Deutsche Mispel (fr.)
<i>Opuntia cf. rafinesquii</i>	Opuntie (eingebürgert)
<i>Orobanche hederæ</i>	Efeu-Sommerwurz
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Hopfenbuche (fr.)
<i>Parietaria judaica</i>	Mauer-Glaskraut
<i>Petrorhagia (Tunica) saxifraga</i>	Steinbrech- Felsennelke
<i>Peucedanum officinale</i>	Gemeiner Haarstrang
<i>Phyllirea latifolia</i>	Stein-Linde (mediterran, wohl angepflanzt)
<i>Pinus pinea</i>	Schirmpinie (angepflanzt)
<i>Pyrus communis</i>	Gemeiner, Garten-Birnbaum
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentinbaum, Terebinth-Pistazie (submediterran bis mediterran)
<i>Pittosporum tobira</i>	Pechsamer, Klebsamer (kultiviert)
<i>Polypodium vulgare</i>	Engelsüß, Gewöhnlicher Tüpfelfarn
<i>Poncirus trifoliata</i>	Dreiblatt-Zitrone (kultiviert)
<i>Potentilla neumannii (vernalis)</i>	Frühlings-Fingerkraut
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsen-Fingerkraut
<i>Prunus mahaleb</i>	Weichsel- Kirsche
<i>Prunus spinosa</i>	Gemeine Schlehe
<i>Punica granatum</i>	Granatapfel (angepflanzt)
<i>Quercus ilex</i>	Stein-Eiche (wohl angepflanzt)
<i>Quercus pubescens</i>	Flaum-Eiche
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech

<i>Scorzonera humilis</i>	Niederliegende Schwarzwurzel
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Dickblatt-Mauerpfeffer, Dickblättrige Fetthenne
<i>Sedum reflexum</i> (= <i>rupestre</i>)	Felsen-Mauerpfeffer
<i>Sempervivum tectorum</i> (<i>Jovibarba</i> ?)	Hauswurz
<i>Senecio inaequidens</i>	Schmalblättriges Greiskraut (auch hier)
<i>Sesleria albicans</i> (<i>varia, caerulea</i>)	Kalk-Blaugras
<i>Setaria viridis</i>	Grüne Borstenhirse
<i>Sideritis montana</i>	Berg-Gliedkraut
<i>Solanum nigrum</i>	Schwarzer Nachtschatten
<i>Sorbus torminalis</i>	Elsbeere
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Echter Gamander
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander
<i>Trifolium rubens</i>	Purpur-Klee, Fuchsschwanz-Klee (leider verblüht)
<i>Trinia glauca</i>	Faserschirm (männl. und weibl. Exemplare)
<i>Ulmus campestris</i>	Feld-Ulme
<i>Veronica spicata</i>	Ähren-Ehrenpreis
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (<i>Cynanchum vincetoxicum</i>)	Schwalbenwurz